

Attenti alla messa in opera delle funi, le FGC propongono una gamma di utensili e accessori per la realizzazione veloce e durevole degli impianti, nel rispetto della sicurezza, dell'impatto ambientale e dell'economia aziendale.

POMPA OLEODINAMICA

PRODOTTO

CARATTERISTICHE

Pompa Oleodinamica FGC CP 700-EC – ART. PD.0000345



- Potenza: 200 W
- Ambito d'impiego: -20°C fino a 55°C
- Indicazione di errori
- Software per registrare i cicli di lavoro su PC
- Dimensioni: 290x190x205 mm
- Peso: 4,6 kg
- Plug&Play: la pompa viene automaticamente riconosciuta dal computer per aggiornare i programmi o raccogliere i dati
- Corpo in Poliammide isolante con fibra di vetro, antiurto – IP 43

Testa per Crimpatura FGC PP130-C – ART. PD.0000511



- Sezione massima: 400 mm²
- Forza di compressione: 130 Kn
- Pressione d'esercizio: 700 bar (70MPa)
- Apertura testa: 28 mm
- Corsa massima: 28 mm
- Dimensioni: 128x254x78 mm
- Peso: 4,8 kg

FGC PP60-2 Testa Oleodinamica per la compressione – 60KN – ART. PD.000348



- Sezione massima: 300 mm²
- Forza di compressione: 60 Kn
- Pressione d'esercizio: 700 bar (70MPa)
- Corsa massima: 17 mm
- Dimensioni: 93x198x93 mm
- Peso: 1,7 kg

Testa per il Taglio FGC PS25 – ART. PD.0000351



- Diametro di taglio: 25 mm
- Forza di taglio sviluppata: 60 kN
- Pressione d'esercizio: 700 bar (70 MPa)
- Dimensioni: 77x220x64 mm
- Peso: 2,1 kg

PRODOTTO	CARATTERISTICHE			
Tubi flessibili armati				
	Descrizione	Articolo	Dimensioni	Peso
	Tubo armato FGC SCHA3	PD.0000466	3 m	1,20 kg
	Tubo armato FGC SCHA5	PD.0000346	5 m	1,70 kg
Batterie di riserva 18V				
	Descrizione	Articolo	Peso	
	Batt. Litio 18V 3,0 Ah FGC RA11	PD.0000438	0,7 kg	
	Batt. Litio 18V 4,0 Ah FGC RA14	PD.0000464	0,7 kg	
	Batt. Litio 18V 5,0 Ah FGC RA15	PD.0000716	0,7 kg	
Caricabatteria				
	Descrizione	Articolo	Peso	
	Caricabatteria per 18V FGC RA11	FGC LG8	0,7 kg	
Adattatore da rete				
	Descrizione	Articolo	Peso	
	Adattatore 230 V-18V FGC NG3	PD.0000347	0,8 kg	
Comando a distanza				
	Descrizione	Articolo	Peso	
	3,0 m FGC CP-F3	PD.0000461	250g	
	5,0 m FGC CP-F5	PD.0000359	500g	
Matrice di serraggio				
	Descrizione			
	Matrici di serraggio per manicotti ovali e tondi per funi diametro da 5 a 10 mm			
KIT 1				
	Descrizione			
	<ul style="list-style-type: none"> • Borsa • Pompa idraulica FGC CP700-EC • Testa per la crimpatura a 130 kN 	<ul style="list-style-type: none"> • Tubo flessibile • Batteria e caricatore • Telecomando 		
KIT 2				
	Descrizione			
	<ul style="list-style-type: none"> • Borsa • Pompa idraulica FGC CP700-EC • Testa per la crimpatura a 130 kN • Testa per il taglio 	<ul style="list-style-type: none"> • Tubo flessibile • Batteria e caricatore • Telecomando 		

PRESSA IDRAULICA 130kN
PRODOTTO
CARATTERISTICHE
Pressa Idraulica 130 kN FGC AP130-C – Art. PD.0000507


- Testa per la compressione aperta a forma 'C' ruotabile di 360°
- Apertura testa 28 mm
- Avanzamento rapido tramite doppio pistone idraulico
- Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione
- Tasto di rilascio pressione azionabile con una mano
- Led integrato per illuminare il posto di lavoro
- Potente batteria Litio 18V ad alta capacità e breve tempo di ricarica
- Indicatore stato di ricarica della batteria integrato
- Peso 6,8 kg
- Garanzia 3 anni o 20.000 cicli

Batterie di riserva 18V

Descrizione
Articolo
Peso

Batt. Litio 18V 3,0 Ah FGC RA11

PD0000438

0,7 kg

Batt. Litio 18V 4,0 Ah FGC RA14

PD0000464

0,7 kg

Batt. Litio 18V 5,0 Ah FGC RA15

PD.0000716

0,7 kg

Caricabatteria

Descrizione
Articolo
Peso

Caricabatteria per 18V FGC RA11

FGC LG8

0,7 kg

Adattatore da rete

Descrizione
Articolo
Peso

Adattatore 230 V-18V FGC NG3

PD.0000347

0,8 kg

Matrice di serraggio

Descrizione

Matrici di serraggio per manicotti ovali e tondi per funi diametro da 5 a 10 mm

Dotazione Kit Valigia

Descrizione

- Pressa portatile idraulica FGC AP130-C con forza 130kN
- Custodia rigida con inserto termosaldato
- Contenitore in resina per il contenimento della matrici
- Batteria Litio 18V/5,0 Ah
- Caricabatteria (LG8)
- Cinghia a tracolla

TRANCIACAVI FGC STILO S26 – ART. PD.0000812


- Utensile oleodinamico a batteria
- Forza di taglio 60 kN
- Pressione di esercizio 680 bar (68 MPa)
- Software per registrare i cicli di lavoro su PC
- Manutenzione ogni 20.000 cicli
- Misure 464x130x82 mm
- Batteria Litio 18V 2,0Ah
- Adatto per tagliare cavi di acciaio fino a diam. 12,00 mm
- Sistema Plug&Play
- Tempo ricarica batteria 30 minuti

MORSETTI

PRODOTTO **CARATTERISTICHE**

Morsetto Forgiato



- Corpo in acciaio – cavallotto in acciaio
- Misure: da 5,00 a 22,00 mm

Morsetto UNI EN 13411-5



- Corpo in ghisa – cavallotto in acciaio – dado flangiato
- Misure: da 5,00 a 22,00 mm

Morsetto GHISA tipo DIN 741



- Corpo in ghisa – cavallotto in acciaio
- Misure: da 5,00 a 22,00 mm

Morsetto Forgiato Zincatura Italiana



- Corpo in acciaio – cavallotto in acciaio
- Misure: da 6,00 a 12,00 mm
- Zincatura 250/300h nebbia salina ai sali rossi
- Zincatura 700h nebbia salina ai sali rossi

Morsetto INOX AISI 316



- Corpo in acciaio – cavallotto in acciaio
- Misure: da 5,00 a 22,00 mm

Morsetto Deka



- Corpo in ghisa – cavallotto in acciaio
- Misure: da 6,00 a 20,00 mm

MANICOTTI

PRODOTTO **CARATTERISTICHE**

Manicotto Alluminio Ovale RIF. EN 13411-3



- Sezione ovale per passaggio doppio della fune
- Misure: da 1,00 a 30,00 mm

Manicotto Alluminio Ovale Rinforzato



- Sezione ovale per passaggio doppio della fune
- Misure: da 9,00 a 13,00 mm

Manicotto Rame Ovale



- Sezione ovale per passaggio doppio della fune
- Misure: da 8,00 a 12,00 mm

Manicotto Alluminio Tondo



- Sezione tonda per passaggio singolo della fune
- Misure: da 4,00 a 16,00 mm

SISTEMA PROTEZIONE CAVO

Cappuccio Terminale in PVC



- Misure: da 6,00 a 12,00 mm
- Colori: nero, rosso, giallo, verde, azzurro, trasparente

Cappuccio Termorestringente Con Adesivo



- Restringimento 3:1.
- Misure:
 - 15/4,5 per fune/cavo Ø da 5 a 12 mm
 - 25/9 per fune/cavo Ø da 10 a 22 mm
- Colore: nero

Guaina Termorestringente



- Restringimento 2:1 – 3:1 – 4:1
- Misure:
 - per fune/cavo Ø da 5 a 12 mm
- Colori: nero, rosso, giallo, verde, azzurro, trasparente

Kit Riscaldatore senza fili



- Comprende:
 - Cartuccia
 - Riscaldatore
 - Deflettori